

## COVID-19

Ministero della Salute  
Aggiornamento delle  
modalità di gestione dei casi  
e dei contatti stretti



# MINISTERO DELLA SALUTE: AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI COVID-19

*Posted on 6 Settembre 2022*



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Tag: [covid 19](#)

Con [circolare n. 37615 del 31 agosto 2022](#), il Ministero della Salute ha aggiornato le **modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti con persone affette da SARS-CoV-2**, che erano state precedentemente individuate dalla circolare n. 19680 del 30 marzo scorso.

### **Isolamento casi COVID-19**

I soggetti risultati positivi a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell'isolamento, secondo le seguenti modalità:

- Per coloro che sono sempre stati asintomatici oppure per coloro che sono stati dapprima sintomatici ma risultano **asintomatici da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare **dopo 5 giorni**, a condizione che venga effettuato **un test, antigenico o molecolare**, che risulti **negativo**, al termine del periodo d'isolamento.
- In caso di **positività persistente**, si potrà **interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno** dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

### **Contatti stretti**

Il Ministero della Salute ha comunicato che per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 si devono tuttora applicare le indicazioni contenute nella [Circolare n. 19680 del 30 marzo](#) scorso, di seguito riportate.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto**.

**Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi** suggestivi di possibile infezione da COVID-19, è **raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare** per la rilevazione di SARS-CoV-2, che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

